

检验检测机构 资质认定证书附表



25131611L001

检验检测机构名称： 福建中检矿产品检验检测有限公司

批准日期： 2026 年 6 月 30 日

有效期至： 2031 年 12 月 28 日

批准部门： 中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会



注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。



资质认定证书编号: 25131611L001

第 1 页, 共 69 页

[illegible]

资质认定证书编号: 25131611L001

第 2 页, 共 69 页

序号	姓 名	职务职称	授权签字领域	备注
4	吴剑光	质量监督员，检测 员/高级工程师	本次扩项签字领域：锂辉石、铜精矿、锌锭、氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钆、氧化铕、氧化钇、氧化铽、氧化镱、氧化铟、氧化铊、氧化铋、氧化镓、氧化铷、氧化铯、氧化钫、锶氧化物、铜矿石、铅矿检验检测项目； 扩项后完整签字领域：纯镍、钒铁、钢铁、钢铁及合金、铬矿、铬铁、工业硅、硅钙合金、硅锰合金、硅铁、金属镁、金属锰、金属镍、金属铬、锂辉石、锂矿石、钛及钛合金、铜及铜合金、铝及铝合金、铝土矿、锰硅合金、锰矿、锰铁、钼铁、铌铁、镍矿、镍铁、白云石、生石灰、石灰石、钛铁、碳酸锂、铁矿、铁矿机械化采制样系统、铜精矿、钨精矿、锌精矿、钨矿、氢氧化锂、易流态散装固体货物、萤石、含锆耐火材料、散装铁矿粉、铁合金、碳酸钡、碳酸铯、铌锭、钽锭、铪锭、纯铂、纯钯、锡锭、锌锭、铍锭、金属钴、阳极铜、铜阳极泥、银精矿、高镍铈（高冰镍）、氢氧化镍、氢氧化钴、硫酸锂、废铂催化剂、氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钆、氧化铕、氧化钇、氧化铽、氧化镱、氧化铟、氧化铊、氧化铋、氧化镓、氧化铷、氧化铯、氧化钫、锶氧化物、铜矿石、铅矿检验检测项目	/
5	杨冰	技术负责人，质量 监督员，检测员/工 程师	本次扩项签字领域：植株、海水、水和废水、土壤、沉积物、海洋生物体、海洋沉积物检验检测项目； 扩项后完整签字领域：土壤、水和废水、生活饮用水、海水、植株、农产品、沉积物、海洋生物体、海洋沉积物检验检测项目	/
6	陈春萍	质量监督员/工程 师	本次扩项签字领域：植株、海水、水和废水、土壤、沉积物、海洋生物体、海洋沉积物检验检测项目； 扩项后完整签字领域：土壤、水和废水、生活饮用水、海水、植株、农产品、沉积物、海洋生物体、海洋沉积物检验检测项目	/
7	洪毅鸿	技术负责人，质量 监督员，经理/高级 工程师	本次扩项签字领域：生物生态检验检测项目； 扩项后完整签字领域：生物生态检验检测项目	/

一、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司授权签字人及领域表

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 3 页, 共 69 页

序号	姓 名	职务职称	授权签字领域	备注
8	林童	技术负责人, 检验 鉴定员/工程师	本次扩项签字领域：噪声、电磁辐射检验检测 项目； 扩项后完整签字领域：噪声、电磁辐射检验检 测项目	/
9	吴志平	检验鉴定员/工程 师	本次扩项签字领域：生物生态检验检测项目； 扩项后完整签字领域：生物生态检验检测项目	/

本页以下空白

一、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司授权签字人及领域表

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区茶山路 18 号 4#（自贸试验区内）

序号	姓 名	职务职称	授权签字领域	备注
1	邱清莲	技术负责人，质量 监督员/工程师	本次扩项签字领域：生物生态检验检测项目； 扩项后完整签字领域：沉积物、水和废水、生 活饮用水、生物生态检验检测项目	/

本页以下空白

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 5 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10290010009	锂辉石	水分	锂辉石精矿 YS/T 261-2011	进出口商品检验领域受理大宗产品类检验对象仅限：煤和焦炭；精矿和金属；矿石和矿物；农产品；木材；液体石油产品；液化石油气；化工品；化肥；动植物油、脂、蜡等共 10 类。 检验参数(项目)仅限：抽样；取样；制样；水尺计重；容量计重；流量计计重；衡器鉴重；木材检尺等。	
10370010002	铜精矿	铜	铜精矿化学分析方法 第 1 部分：铜含量的测定 碘量法和电解法 GB/T 3884.1-2025	能检：方法 1 长碘量法，方法 2 短碘量法	
10520010111	煤炭	全硫	煤中全硫的测定方法 GB/T 214-2026	能检：5 艾士卡法、6 库仑滴定法	
10530010024	焦炭	全硫	煤中全硫的测定方法 GB/T 214-2026	能检：6 库仑滴定法	
10590010004	植株	氮	植株全氮含量测定 自动定氮仪法 NY/T 2419-2013		
10590010005	植株	钾	植株全钾含量测定 火焰光度计法 NY/T 2420-2013		
10590010006	植株	磷	植株全磷含量测定 钼锑抗比色法 NY/T 2421-2013		
10600010087	海水	水温	海洋监测规范 第 4 部分：海水分析 GB 17378.4-2007		
10600010088	海水	嗅和味	海洋监测规范 第 4 部分：海水分析 GB 17378.4-2007		

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 6 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10600010089	海水	活性硅酸盐	海洋监测规范 第 4 部分：海水分析 GB 17378.4-2007		
10620010270	水和废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 氯气校正法 HJ 70-2025		
10620010271	水和废水	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原 酸性滴定法 HJ 1445-2026		
10620010272	水和废水	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原 碱性滴定法 HJ 1446-2026		
10620010273	水和废水	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼-便 携式光度法 HJ 1450-2026		
10620010274	水和废水	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 碘化钾还原碱 性滴定法 HJ 1447-2026		
10620010275	水和废水	钨	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离 子体质谱法 HJ 700-2014		
10620010276	水和废水	甲基叔丁基醚	水质 苯甲醚和甲基叔丁基醚的测定 吹扫捕集/气相色谱 质谱法 HJ 1363-2024		
10620010277	水和废水	乙醛	水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定吹扫 捕集-气相色谱法 SL 748-2017		
10620010278	水和废水	电导率	《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局(2002 年)	能检：第三篇 第一章 第九 条	
10620010279	水和废水	氰化物	地下水水质分析方法 第 52 部分：氰化物 的测定 吡啶-吡啶啉酮分光光度法 DZ/T 0064.52-2021		
10630010546	土壤	乙醛	土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ 997-2018		
10630010547	土壤	苯胺	土壤和沉积物 16 种苯胺类和 3 种联苯 胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 1427-2025		
10640010013	兰炭	全硫	煤中全硫的测定方法 GB/T 214-2026	能检：6 库仑 滴定法	
10650010004	粉煤灰	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2025		

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 7 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10650010005	粉煤灰	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2025	能检：6.32 库 仑滴定法	
10650010006	粉煤灰	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2025	能检：6.13 电 位滴定法、 6.34 硫氰酸 铵容量法	
10650010007	粉煤灰	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2025	能检：7 X 射 线荧光分析方 法	
10650010008	粉煤灰	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2025	能检：7 X 射 线荧光分析方 法	
10650010009	粉煤灰	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2025	能检：7 X 射 线荧光分析方 法	
10650010010	粉煤灰	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2025	能检：7 X 射 线荧光分析方 法	
10650010011	粉煤灰	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2025	能检：7 X 射 线荧光分析方 法	
10650010012	粉煤灰	氧化钾	水泥化学分析方法 GB/T 176-2025	能检：7 X 射 线荧光分析方 法	
10650010013	粉煤灰	氧化钠	水泥化学分析方法 GB/T 176-2025	能检：7 X 射 线荧光分析方 法	
10650010014	粉煤灰	二氧化钛	水泥化学分析方法 GB/T 176-2025	能检：7 X 射 线荧光分析方 法	
10650010015	粉煤灰	五氧化二磷	水泥化学分析方法 GB/T 176-2025	能检：7 X 射 线荧光分析方 法	
10650010016	粉煤灰	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005	能检：4.1 负 压筛析法、4.2 水筛法	
10670010007	锌锭	砷	锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、 铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的 测定 电感耦合等离子体--发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 8 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10670010008	锌锭	锑	锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体--发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		
10670010009	锌锭	镁	锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体--发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		
10670010010	锌锭	镧	锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体--发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		
10670010011	锌锭	铈	锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体--发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		
10720010014	沉积物	乙醛	土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ 997-2018		
10730010003	噪声	水下噪声	声学 水下噪声测量 GB/T 5265-2009	仅限生态环境 监测	
10730010004	噪声	水下噪声	海洋调查规范 第 5 部分：海洋声、光要素调查 GB/T 12763.5-2007		
10730010005	噪声	场界噪声	建筑施工噪声排放标准 GB 12523-2025	仅限生态环境 监测	
10740010003	生物生态	大型底栖生物	海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测 GB 17378.7-2007		
10740010004	生物生态	潮间带生物	海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测 GB 17378.7-2007		
10740010005	生物生态	鱼卵和仔稚鱼	海洋调查规范 第 6 部分：海洋生物调查 GB/T 12763.6-2007		
10740010006	生物生态	游泳动物	海洋调查规范 第 6 部分：海洋生物调查 GB/T 12763.6-2007		
10740010007	生物生态	叶绿素-a	海洋监测规范 第 7 部分：近岸污染生态调查和生物监测 GB 17378.7-2007	能检：8.2 分 光光度法	
10810010001	木炭	水分	木炭 GB/T 17664-2024		

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 9 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10810010002	木炭	灰分	木炭 GB/T 17664-2024		
10810010003	木炭	挥发分	木炭 GB/T 17664-2024		
10810010004	木炭	固定碳	木炭 GB/T 17664-2024		
10810010005	木炭	热值	木炭 GB/T 17664-2024		
10830010001	海洋生物体	铜	海洋监测技术规程 第 3 部分:生物体 HY/T 147.3-2013		
10830010002	海洋生物体	铅	海洋监测技术规程 第 3 部分:生物体 HY/T 147.3-2013		
10830010003	海洋生物体	锌	海洋监测技术规程 第 3 部分:生物体 HY/T 147.3-2013		
10830010004	海洋生物体	镉	海洋监测技术规程 第 3 部分:生物体 HY/T 147.3-2013		
10830010005	海洋生物体	铬	海洋监测技术规程 第 3 部分:生物体 HY/T 147.3-2013		
10830010006	海洋生物体	锰	海洋监测技术规程 第 3 部分:生物体 HY/T 147.3-2013		
10830010007	海洋生物体	镍	海洋监测技术规程 第 3 部分:生物体 HY/T 147.3-2013		
10830010008	海洋生物体	砷	海洋监测技术规程 第 3 部分:生物体 HY/T 147.3-2013		
10830010009	海洋生物体	铁	海洋监测技术规程 第 3 部分:生物体 HY/T 147.3-2013		
10830010010	海洋生物体	铝	海洋监测技术规程 第 3 部分:生物体 HY/T 147.3-2013		
10830010011	海洋生物体	石油烃	海洋监测规范 第 6 部分: 生物体分析 GB 17378.6-2007		
10830010012	海洋生物体	总汞	海洋监测规范 第 6 部分: 生物体分析 GB 17378.6-2007	能检: 5.1 原子 荧光法	
10830010013	海洋生物体	砷	海洋监测规范 第 6 部分: 生物体分析 GB 17378.6-2007	能检: 11.1 原子 荧光法	
10830010014	海洋生物体	铜	海洋监测规范 第 6 部分: 生物体分析 GB 17378.6-2007	能检: 6.3 火焰 原子吸收分 光光度法	
10830010015	海洋生物体	铅	海洋监测规范 第 6 部分: 生物体分析 GB 17378.6-2007	能检: 7.3 火焰 原子吸收分 光光度法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 10 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10830010016	海洋生物体	镉	海洋监测规范 第 6 部分：生物体分析 GB 17378.6-2007	能检：8.3 火焰原子吸收分光光度法	
10830010017	海洋生物体	锌	海洋监测规范 第 6 部分：生物体分析 GB 17378.6-2007	能检：9.1 火焰原子吸收分光光度法	
10830010018	海洋生物体	铬	海洋监测规范 第 6 部分：生物体分析 GB 17378.6-2007	能检：10.2 二苯碳酰二肼分光光度法	
10840010001	海洋沉积物	pH	海洋调查规范 第 8 部分：海洋地质地球物理调查 GB/T 12763.8-2007		
10840010002	海洋沉积物	汞	海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007	能检：5.1 原子荧光法	
10840010003	海洋沉积物	铜	海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007	能检：6.2 火焰原子吸收分光光度法	
10840010004	海洋沉积物	铅	海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007	能检：7.2 火焰原子吸收分光光度法	
10840010005	海洋沉积物	镉	海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007	能检：8.2 火焰原子吸收分光光度法	
10840010006	海洋沉积物	锌	海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007		
10840010007	海洋沉积物	铬	海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007	能检：10.2 二苯碳酰二肼分光光度法	
10840010008	海洋沉积物	砷	海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007	能检：11.1 原子荧光法	
10840010009	海洋沉积物	666	海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007		
10840010010	海洋沉积物	DDT	海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007		
10840010011	海洋沉积物	多氯联苯 (PCBs)	海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007		
10840010012	海洋沉积物	狄氏剂	海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析 GB 17378.5-2007		
10850010001	电磁辐射	工频电场	交流输变电工程电磁环境监测方法（试行） HJ 681-2013		

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 11 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10850010002	电磁辐射	工频电场	工频电场测量 GB/T 12720-1991		
10850010003	电磁辐射	工频磁场	交流输变电工程电磁环境监测方法（试 行） HJ 681-2013		
10850010004	电磁辐射	频射电磁场	移动通信基站电磁辐射环境监测方法 HJ 972-2018		
10860010001	氧化镧	稀土总量	稀土金属及其化合物化学分析方法 稀 土总量的测定 GB/T 14635-2020	能检：方法 1 草酸盐重量法	
10860010002	氧化镧	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 第 1 部分：镧中铈、镨、钆、 钇、铈、钆、铽、镱、铟、铪、铌、 钽和铪量的测定 GB/T 18115.1-2020	能检：方法 2 电感耦合等离 子体质谱法	
10860010003	氧化镧	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 第 1 部分：镧中铈、镨、钆、 钇、铈、钆、铽、镱、铟、铪、铌、 钽和铪量的测定 GB/T 18115.1-2020	能检：方法 2 电感耦合等离 子体质谱法	
10860010004	氧化镧	氧化钆	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 第 1 部分：镧中铈、镨、钆、 钇、铈、钆、铽、镱、铟、铪、铌、 钽和铪量的测定 GB/T 18115.1-2020	能检：方法 2 电感耦合等离 子体质谱法	
10860010005	氧化镧	氧化钇	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 第 1 部分：镧中铈、镨、钆、 钇、铈、钆、铽、镱、铟、铪、铌、 钽和铪量的测定 GB/T 18115.1-2020	能检：方法 2 电感耦合等离 子体质谱法	
10860010006	氧化镧	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 第 1 部分：镧中铈、镨、钆、 钇、铈、钆、铽、镱、铟、铪、铌、 钽和铪量的测定 GB/T 18115.1-2020	能检：方法 2 电感耦合等离 子体质谱法	
10860010007	氧化镧	氧化钆	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 第 1 部分：镧中铈、镨、钆、 钇、铈、钆、铽、镱、铟、铪、铌、 钽和铪量的测定 GB/T 18115.1-2020	能检：方法 2 电感耦合等离 子体质谱法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号: 25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 12 页, 共 69 页

能力代码	类别/对象)	项目/参数	依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	备注
10860010008	氧化镧	氧化铽	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第1部分: 镧中铈、镨、钆、钇、铈、钐、钕、铪、铟、铊、铋、铷和铯量的测定 GB/T 18115.1-2020	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10860010009	氧化镧	氧化镱	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第1部分: 镧中铈、镨、钆、钇、铈、钐、钕、铪、铟、铊、铋、铷和铯量的测定 GB/T 18115.1-2020	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10860010010	氧化镧	氧化钬	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第1部分: 镧中铈、镨、钆、钇、铈、钐、钕、铪、铟、铊、铋、铷和铯量的测定 GB/T 18115.1-2020	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10860010011	氧化镧	氧化铒	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第1部分: 镧中铈、镨、钆、钇、铈、钐、钕、铪、铟、铊、铋、铷和铯量的测定 GB/T 18115.1-2020	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10860010012	氧化镧	氧化铥	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第1部分: 镧中铈、镨、钆、钇、铈、钐、钕、铪、铟、铊、铋、铷和铯量的测定 GB/T 18115.1-2020	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10860010013	氧化镧	氧化镱	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第1部分: 镧中铈、镨、钆、钇、铈、钐、钕、铪、铟、铊、铋、铷和铯量的测定 GB/T 18115.1-2020	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10860010014	氧化镧	氧化镱	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第1部分: 镧中铈、镨、钆、钇、铈、钐、钕、铪、铟、铊、铋、铷和铯量的测定 GB/T 18115.1-2020	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10860010015	氧化镧	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第1部分: 镧中铈、镨、钆、钇、铈、钐、钕、铪、铟、铊、铋、铷和铯量的测定 GB/T 18115.1-2020	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 13 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10860010016	氧化镧	氧化钴	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10860010017	氧化镧	氧化锰	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10860010018	氧化镧	氧化铅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10860010019	氧化镧	氧化镍	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10860010020	氧化镧	氧化铜	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10860010021	氧化镧	氧化锌	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10860010022	氧化镧	氧化铝	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10860010023	氧化镧	氧化铬	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 14 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10860010024	氧化镧	氧化镁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10860010025	氧化镧	氧化镉	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10860010026	氧化镧	氧化钒	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10860010027	氧化镧	氧化铁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10860010028	氧化镧	氧化钙	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化 学分析方法 第 15 部分：钙量的测定 GB/T 12690.15-2018	能检：方法 1 电感耦合等离 子体原子发射 光谱法	
10860010029	氧化镧	氯离子	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法氯量的测定 硝酸银比浊法 GB/T 12690.9-2003		
10860010030	氧化镧	氧化钠	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 8 部分：钠量的测定 GB/T 12690.8-2021	能检：4 火焰 原子吸收光谱 法（方法 1）	
10860010031	氧化镧	硫酸根	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 21 部分：稀土氧化物中硫 酸根含量的测定 硫酸钡比浊法 GB/T 12690.21-2024		
10860010032	氧化镧	灼减量	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 2 部分：稀土氧化物中灼减 量的测定 重量法 GB/T 12690.2-2015		

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 15 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10860010033	氧化镧	水分	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 3 部分：稀土氧化物中水分量的测定 重量法 GB/T 12690.3-2015		
10870010001	氧化铈	稀土总量	稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定 GB/T 14635-2020	能检：方法 1 草酸盐重量法	
10870010002	氧化铈	氧化镧	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 2 部分：铈中镧、镨、钆、钇、铈、钆、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.2-2020	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	
10870010003	氧化铈	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 2 部分：铈中镧、镨、钆、钇、铈、钆、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.2-2020	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	
10870010004	氧化铈	氧化钆	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 2 部分：铈中镧、镨、钆、钇、铈、钆、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.2-2020	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	
10870010005	氧化铈	氧化钇	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 2 部分：铈中镧、镨、钆、钇、铈、钆、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.2-2020	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	
10870010006	氧化铈	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 2 部分：铈中镧、镨、钆、钇、铈、钆、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.2-2020	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	
10870010007	氧化铈	氧化钆	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 2 部分：铈中镧、镨、钆、钇、铈、钆、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.2-2020	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 16 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10870010008	氧化铈	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 2 部分：铈中镧、镨、钕、钐、铈、钆、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.2-2020	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	
10870010009	氧化铈	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 2 部分：铈中镧、镨、钕、钐、铈、钆、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.2-2020	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	
10870010010	氧化铈	氧化钕	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 2 部分：铈中镧、镨、钕、钐、铈、钆、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.2-2020	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	
10870010011	氧化铈	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 2 部分：铈中镧、镨、钕、钐、铈、钆、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.2-2020	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	
10870010012	氧化铈	氧化钐	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 2 部分：铈中镧、镨、钕、钐、铈、钆、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.2-2020	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	
10870010013	氧化铈	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 2 部分：铈中镧、镨、钕、钐、铈、钆、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.2-2020	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	
10870010014	氧化铈	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 2 部分：铈中镧、镨、钕、钐、铈、钆、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.2-2020	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	
10870010015	氧化铈	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 2 部分：铈中镧、镨、钕、钐、铈、钆、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.2-2020	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 17 页，共 69 页

能力代码	类别/对象)	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10870010016	氧化铈	氧化钴	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10870010017	氧化铈	氧化锰	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10870010018	氧化铈	氧化铅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10870010019	氧化铈	氧化镍	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10870010020	氧化铈	氧化铜	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10870010021	氧化铈	氧化锌	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10870010022	氧化铈	氧化铝	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10870010023	氧化铈	氧化铬	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 18 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10870010024	氧化铈	氧化镁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10870010025	氧化铈	氧化镉	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10870010026	氧化铈	氧化钒	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10870010027	氧化铈	氧化铁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10870010028	氧化铈	二氧化硅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 7 部分：硅量的测定 GB/T 12690.7-2021	能检：4 硅钼 蓝分光光度法 （方法 1）	
10870010029	氧化铈	氯离子	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法氯量的测定 硝酸银比浊法 GB/T 12690.9-2003		
10870010030	氧化铈	氧化钙	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质 化 学分析方法 第 15 部分：钙量的测定 GB/T 12690.15-2018	能检：方法 1 电感耦合等离 子体原子发射 光谱法	
10870010031	氧化铈	硫酸根	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 21 部分：稀土氧化物中硫 酸根含量的测定 硫酸钡比浊法 GB/T 12690.21-2024		
10870010032	氧化铈	灼减量	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 2 部分：稀土氧化物中灼减 量的测定 重量法 GB/T 12690.2-2015		
10880010001	氧化镨	稀土总量	稀土金属及其化合物化学分析方法 稀 土总量的测定 GB/T 14635-2020	能检：方法 1 草酸盐重量法	

资质认定证书编号: 25131611L001

第 19 页, 共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10880010002	氧化镨	氧化镧	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、钆、钇、铈、钆、铈、钆、铈、钆、铈、钆、铈、钆和钆量的测定 GB/T 18115.3-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法2）	
10880010003	氧化镨	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、钆、钇、铈、钆、铈、钆、铈、钆、铈、钆、铈、钆和钆量的测定 GB/T 18115.3-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法2）	
10880010004	氧化镨	氧化钆	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、钆、钇、铈、钆、铈、钆、铈、钆、铈、钆、铈、钆和钆量的测定 GB/T 18115.3-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法2）	
10880010005	氧化镨	氧化钇	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、钆、钇、铈、钆、铈、钆、铈、钆、铈、钆、铈、钆和钆量的测定 GB/T 18115.3-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法2）	
10880010006	氧化镨	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、钆、钇、铈、钆、铈、钆、铈、钆、铈、钆、铈、钆和钆量的测定 GB/T 18115.3-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法2）	
10880010007	氧化镨	氧化钆	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、钆、钇、铈、钆、铈、钆、铈、钆、铈、钆、铈、钆和钆量的测定 GB/T 18115.3-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法2）	
10880010008	氧化镨	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、钆、钇、铈、钆、铈、钆、铈、钆、铈、钆、铈、钆和钆量的测定 GB/T 18115.3-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法2）	
10880010009	氧化镨	氧化钇	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、钆、钇、铈、钆、铈、钆、铈、钆、铈、钆、铈、钆和钆量的测定 GB/T 18115.3-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法2）	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 20 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10880010010	氧化镨	氧化钬	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铈和铈量的测定 GB/T 18115.3-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10880010011	氧化镨	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铈和铈量的测定 GB/T 18115.3-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10880010012	氧化镨	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铈和铈量的测定 GB/T 18115.3-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10880010013	氧化镨	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铈和铈量的测定 GB/T 18115.3-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10880010014	氧化镨	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铈和铈量的测定 GB/T 18115.3-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10880010015	氧化镨	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铈和铈量的测定 GB/T 18115.3-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10880010016	氧化镨	氧化钕	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10880010017	氧化镨	氧化钕	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 21 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10880010018	氧化镨	氧化铅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10880010019	氧化镨	氧化镍	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10880010020	氧化镨	氧化铜	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10880010021	氧化镨	氧化锌	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10880010022	氧化镨	氧化铝	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10880010023	氧化镨	氧化铬	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10880010024	氧化镨	氧化镁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10880010025	氧化镨	氧化镉	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 22 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10880010026	氧化镨	氧化钒	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10880010027	氧化镨	氧化铁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10880010028	氧化镨	二氧化硅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 7 部分：硅量的测定 GB/T 12690.7-2021	能检：4 硅钼 蓝分光光度法 （方法 1）	
10880010029	氧化镨	氧化钙	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化 学分析方法 第 15 部分：钙量的测定 GB/T 12690.15-2018	能检：方法 1 电感耦合等离 子体原子发射 光谱法	
10880010030	氧化镨	氧化钠	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 8 部分：钠量的测定 GB/T 12690.8-2021	能检：4 火焰 原子吸收光谱 法（方法 1）	
10880010031	氧化镨	氯离子	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法氯量的测定 硝酸银比浊法 GB/T 12690.9-2003		
10880010032	氧化镨	硫酸根	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 21 部分：稀土氧化物中硫 酸根含量的测定 硫酸钡比浊法 GB/T 12690.21-2024		
10880010033	氧化镨	灼减量	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 2 部分：稀土氧化物中灼减 量的测定 重量法 GB/T 12690.2-2015		
10880010034	氧化镨	水分	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 3 部分：稀土氧化物中水分 量的测定 重量法 GB/T 12690.3-2015		
10890010001	氧化钹	稀土总量	稀土金属及其化合物化学分析方法 稀 土总量的测定 GB/T 14635-2020	能检：方法 1 草酸盐重量法	

资质认定证书编号: 25131611L001

第 23 页, 共 69 页

能力代码	类别/对象)	项目/参数	依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	备注
10890010002	氧化钹	氧化镧	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第4部分:钆中镧、铈、镨、钕、钷、钇、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.4-2021	能检:5 电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10890010003	氧化钹	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第4部分:钆中镧、铈、镨、钕、钷、钇、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.4-2021	能检:5 电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10890010004	氧化钹	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第4部分:钆中镧、铈、镨、钕、钷、钇、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.4-2021	能检:5 电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10890010005	氧化钹	氧化钕	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第4部分:钆中镧、铈、镨、钕、钷、钇、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.4-2021	能检:5 电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10890010006	氧化钹	氧化钷	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第4部分:钆中镧、铈、镨、钕、钷、钇、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.4-2021	能检:5 电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10890010007	氧化钹	氧化钇	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第4部分:钆中镧、铈、镨、钕、钷、钇、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.4-2021	能检:5 电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10890010008	氧化钹	氧化铽	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第4部分:钆中镧、铈、镨、钕、钷、钇、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.4-2021	能检:5 电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10890010009	氧化钹	氧化镱	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第4部分:钆中镧、铈、镨、钕、钷、钇、铽、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.4-2021	能检:5 电感耦合等离子体质谱法(方法2)	

资质认定证书编号: 25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 24 页, 共 69 页

能力代码	类别/对象)	项目/参数	依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	备注
10890010010	氧化钹	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第4部分:钪、钇、镧、铈、铉、铊、铋、铒、铕、铄和铈量的测定 GB/T 18115.4-2021	能检:5 电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10890010011	氧化钹	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第4部分:钪、钇、镧、铈、铉、铊、铋、铒、铕、铄和铈量的测定 GB/T 18115.4-2021	能检:5 电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10890010012	氧化钹	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第4部分:钪、钇、镧、铈、铉、铊、铋、铒、铕、铄和铈量的测定 GB/T 18115.4-2021	能检:5 电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10890010013	氧化钹	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第4部分:钪、钇、镧、铈、铉、铊、铋、铒、铕、铄和铈量的测定 GB/T 18115.4-2021	能检:5 电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10890010014	氧化钹	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第4部分:钪、钇、镧、铈、铉、铊、铋、铒、铕、铄和铈量的测定 GB/T 18115.4-2021	能检:5 电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10890010015	氧化钹	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第4部分:钪、钇、镧、铈、铉、铊、铋、铒、铕、铄和铈量的测定 GB/T 18115.4-2021	能检:5 电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10890010016	氧化钹	氧化铈	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分:钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检:方法1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10890010017	氧化钹	氧化铈	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分:钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检:方法1 电感耦合等离子体发射光谱法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 25 页，共 69 页

能力代码	类别/对象)	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10890010018	氧化钕	氧化铅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10890010019	氧化钕	氧化镍	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10890010020	氧化钕	氧化铜	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10890010021	氧化钕	氧化锌	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10890010022	氧化钕	氧化铝	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10890010023	氧化钕	氧化铬	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10890010024	氧化钕	氧化镁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10890010025	氧化钕	氧化镉	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 26 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10890010026	氧化钕	氧化钕	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10890010027	氧化钕	氧化铁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10890010028	氧化钕	二氧化硅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 7 部分：硅量的测定 GB/T 12690.7-2021	能检：4 硅钼 蓝分光光度法 （方法 1）	
10890010029	氧化钕	氧化钠	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 8 部分：钠量的测定 GB/T 12690.8-2021	能检：4 火焰 原子吸收光谱 法（方法 1）	
10890010030	氧化钕	氯离子	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法氯量的测定 硝酸银比浊法 GB/T 12690.9-2003		
10890010031	氧化钕	氧化钙	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化 学分析方法 第 15 部分：钙量的测定 GB/T 12690.15-2018	能检：方法 1 电感耦合等离 子体原子发射 光谱法	
10890010032	氧化钕	硫酸根	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 21 部分：稀土氧化物中硫 酸根含量的测定 硫酸钡比浊法 GB/T 12690.21-2024		
10890010033	氧化钕	灼减量	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 2 部分：稀土氧化物中灼减 量的测定 重量法 GB/T 12690.2-2015		
10890010034	氧化钕	水分	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 3 部分：稀土氧化物中水分 量的测定 重量法 GB/T 12690.3-2015		
10900010001	氧化铈	稀土总量	稀土金属及其化合物化学分析方法 稀 土总量的测定 GB/T 14635-2020	能检：方法 1 草酸盐重量法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 27 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10900010002	氧化铈	氧化镧	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 6 部分：铈中镧、铈、镨、钆、钇、钆、铽、镱、铟、铪、铌、钽、钨和钼量的测定 GB/T 18115.6-2023	能检：5 电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10900010003	氧化铈	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 6 部分：铈中镧、铈、镨、钆、钇、钆、铽、镱、铟、铪、铌、钽、钨和钼量的测定 GB/T 18115.6-2023	能检：5 电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10900010004	氧化铈	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 6 部分：铈中镧、铈、镨、钆、钇、钆、铽、镱、铟、铪、铌、钽、钨和钼量的测定 GB/T 18115.6-2023	能检：5 电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10900010005	氧化铈	氧化钆	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 6 部分：铈中镧、铈、镨、钆、钇、钆、铽、镱、铟、铪、铌、钽、钨和钼量的测定 GB/T 18115.6-2023	能检：5 电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10900010006	氧化铈	氧化钇	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 6 部分：铈中镧、铈、镨、钆、钇、钆、铽、镱、铟、铪、铌、钽、钨和钼量的测定 GB/T 18115.6-2023	能检：5 电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10900010007	氧化铈	氧化钆	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 6 部分：铈中镧、铈、镨、钆、钇、钆、铽、镱、铟、铪、铌、钽、钨和钼量的测定 GB/T 18115.6-2023	能检：5 电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10900010008	氧化铈	氧化铽	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 6 部分：铈中镧、铈、镨、钆、钇、钆、铽、镱、铟、铪、铌、钽、钨和钼量的测定 GB/T 18115.6-2023	能检：5 电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10900010009	氧化铈	氧化铟	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 6 部分：铈中镧、铈、镨、钆、钇、钆、铽、镱、铟、铪、铌、钽、钨和钼量的测定 GB/T 18115.6-2023	能检：5 电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	

资质认定证书编号: 25131611L001

第 28 页, 共 69 页

能力代码	类别/对象)	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10900010010	氧化铈	氧化钬	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第6部分：铈、镨、钆、钇、镱、铽、镱、铟、铪、铌、钼和钽量的测定 GB/T 18115.6-2023	能检：5 电感耦合等离子体质谱法（方法2）	
10900010011	氧化铈	氧化铒	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第6部分：铈、镨、钆、钇、镱、铽、镱、铟、铪、铌、钼和钽量的测定 GB/T 18115.6-2023	能检：5 电感耦合等离子体质谱法（方法2）	
10900010012	氧化铈	氧化铕	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第6部分：铈、镨、钆、钇、镱、铽、镱、铟、铪、铌、钼和钽量的测定 GB/T 18115.6-2023	能检：5 电感耦合等离子体质谱法（方法2）	
10900010013	氧化铈	氧化铊	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第6部分：铈、镨、钆、钇、镱、铽、镱、铟、铪、铌、钼和钽量的测定 GB/T 18115.6-2023	能检：5 电感耦合等离子体质谱法（方法2）	
10900010014	氧化铈	氧化镧	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第6部分：铈、镨、钆、钇、镱、铽、镱、铟、铪、铌、钼和钽量的测定 GB/T 18115.6-2023	能检：5 电感耦合等离子体质谱法（方法2）	
10900010015	氧化铈	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第6部分：铈、镨、钆、钇、镱、铽、镱、铟、铪、铌、钼和钽量的测定 GB/T 18115.6-2023	能检：5 电感耦合等离子体质谱法（方法2）	
10900010016	氧化铈	氧化钴	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10900010017	氧化铈	氧化锰	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法1 电感耦合等离子体发射光谱法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 29 页，共 69 页

能力代码	类别/对象)	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10900010018	氧化铈	氧化铅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10900010019	氧化铈	氧化镍	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10900010020	氧化铈	氧化铜	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10900010021	氧化铈	氧化锌	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10900010022	氧化铈	氧化铝	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10900010023	氧化铈	氧化铬	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10900010024	氧化铈	氧化镁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10900010025	氧化铈	氧化镉	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 30 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10900010026	氧化铈	氧化钒	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10900010027	氧化铈	氧化铁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10900010028	氧化铈	二氧化硅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 7 部分：硅量的测定 GB/T 12690.7-2021	能检：4 硅钼 蓝分光光度法 （方法 1）	
10900010029	氧化铈	氯离子	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法氯量的测定 硝酸银比浊法 GB/T 12690.9-2003		
10900010030	氧化铈	氧化钙	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化 学分析方法 第 15 部分：钙量的测定 GB/T 12690.15-2018	能检：方法 1 电感耦合等离 子体原子发射 光谱法	
10900010031	氧化铈	灼减量	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 2 部分：稀土氧化物中灼减 量的测定 重量法 GB/T 12690.2-2015		
10900010032	氧化铈	水分	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 3 部分：稀土氧化物中水分 量的测定 重量法 GB/T 12690.3-2015		
10910010001	氧化钪	稀土总量	稀土金属及其化合物化学分析方法 稀 土总量的测定 GB/T 14635-2020	能检：方法 1 草酸盐重量法	
10910010002	氧化钪	氧化镧	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 钪中镧、铈、镨、钕、钐、铈、 铽、镱、铟、铪、铌、钽、钨和钼量的 测定 GB/T 18115.7-2006	能检：电感耦 合等离子体质 谱法（方法 2）	
10910010003	氧化钪	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 钪中镧、铈、镨、钕、钐、铈、 铽、镱、铟、铪、铌、钽、钨和钼量的 测定 GB/T 18115.7-2006	能检：电感耦 合等离子体质 谱法（方法 2）	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 31 页，共 69 页

能力代码	类别/对象)	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10910010004	氧化钪	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钪中镧、铈、镨、钕、钐、铈、铽、铈、铈和铈量的测定 GB/T 18115.7-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10910010005	氧化钪	氧化钕	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钪中镧、铈、镨、钕、钐、铈、铽、铈、铈和铈量的测定 GB/T 18115.7-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10910010006	氧化钪	氧化钐	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钪中镧、铈、镨、钕、钐、铈、铽、铈、铈和铈量的测定 GB/T 18115.7-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10910010007	氧化钪	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钪中镧、铈、镨、钕、钐、铈、铽、铈、铈和铈量的测定 GB/T 18115.7-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10910010008	氧化钪	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钪中镧、铈、镨、钕、钐、铈、铽、铈、铈和铈量的测定 GB/T 18115.7-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10910010009	氧化钪	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钪中镧、铈、镨、钕、钐、铈、铽、铈、铈和铈量的测定 GB/T 18115.7-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10910010010	氧化钪	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钪中镧、铈、镨、钕、钐、铈、铽、铈、铈和铈量的测定 GB/T 18115.7-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10910010011	氧化钪	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钪中镧、铈、镨、钕、钐、铈、铽、铈、铈和铈量的测定 GB/T 18115.7-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 32 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10910010012	氧化钪	氧化钪	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钪中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镱和铈量的测定 GB/T 18115.7-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10910010013	氧化钪	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钪中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镱和铈量的测定 GB/T 18115.7-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10910010014	氧化钪	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钪中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镱和铈量的测定 GB/T 18115.7-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10910010015	氧化钪	氧化钕	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钪中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镱和铈量的测定 GB/T 18115.7-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10910010016	氧化钪	氧化钐	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10910010017	氧化钪	氧化锰	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10910010018	氧化钪	氧化铅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10910010019	氧化钪	氧化镍	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 33 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10910010020	氧化钪	氧化铜	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10910010021	氧化钪	氧化锌	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10910010022	氧化钪	氧化铝	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10910010023	氧化钪	氧化铬	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10910010024	氧化钪	氧化镁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10910010025	氧化钪	氧化镉	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10910010026	氧化钪	氧化钒	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10910010027	氧化钪	氧化铁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 34 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10910010028	氧化钪	二氧化硅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 7 部分：硅量的测定 GB/T 12690.7-2021	能检：4 硅钼 蓝分光光度法 （方法 1）	
10910010029	氧化钪	氯离子	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法氯量的测定 硝酸银比浊法 GB/T 12690.9-2003		
10910010030	氧化钪	氧化钙	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化 学分析方法 第 15 部分：钙量的测定 GB/T 12690.15-2018	能检：方法 1 电感耦合等离 子体原子发射 光谱法	
10910010031	氧化钪	水分	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 3 部分：稀土氧化物中水分 量的测定 重量法 GB/T 12690.3-2015		
10910010032	氧化钪	灼减量	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 2 部分：稀土氧化物中灼减 量的测定 重量法 GB/T 12690.2-2015		
10920010001	氧化铈	氧化铈	稀土金属及其化合物化学分析方法 稀 土总量的测定 GB/T 14635-2020	能检：方法 1 草酸盐重量法	
10920010002	氧化铈	氧化镧	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 铈中镧、铈、镨、钆、钇、镱、 钪、镱、铈、铈、铈、铈、铈和铈量的 测定 GB/T 18115.8-2006	能检：电感耦 合等离子体质 谱法（方法 2）	
10920010003	氧化铈	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 铈中镧、铈、镨、钆、钇、镱、 钪、镱、铈、铈、铈、铈、铈和铈量的 测定 GB/T 18115.8-2006	能检：电感耦 合等离子体质 谱法（方法 2）	
10920010004	氧化铈	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 铈中镧、铈、镨、钆、钇、镱、 钪、镱、铈、铈、铈、铈、铈和铈量的 测定 GB/T 18115.8-2006	能检：电感耦 合等离子体质 谱法（方法 2）	
10920010005	氧化铈	氧化钆	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 铈中镧、铈、镨、钆、钇、镱、 钪、镱、铈、铈、铈、铈、铈和铈量的 测定 GB/T 18115.8-2006	能检：电感耦 合等离子体质 谱法（方法 2）	

资质认定证书编号: 25131611L001

第 35 页, 共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	备注
10920010006	氧化铽	氧化钐	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铽中镧、铈、镨、钆、钇、铈、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.8-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10920010007	氧化铽	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铽中镧、铈、镨、钆、钇、铈、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.8-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10920010008	氧化铽	氧化钐	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铽中镧、铈、镨、钆、钇、铈、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.8-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10920010009	氧化铽	氧化镧	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铽中镧、铈、镨、钆、钇、铈、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.8-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10920010010	氧化铽	氧化钐	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铽中镧、铈、镨、钆、钇、铈、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.8-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10920010011	氧化铽	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铽中镧、铈、镨、钆、钇、铈、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.8-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10920010012	氧化铽	氧化钐	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铽中镧、铈、镨、钆、钇、铈、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.8-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10920010013	氧化铽	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铽中镧、铈、镨、钆、钇、铈、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.8-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法(方法2)	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 36 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10920010014	氧化铽	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铽中镧、铈、镨、钕、钐、铈、钆、铈、铈、铈、铈和铈量的测定 GB/T 18115.8-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10920010015	氧化铽	氧化钕	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铽中镧、铈、镨、钕、钐、铈、钆、铈、铈、铈、铈和铈量的测定 GB/T 18115.8-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10920010016	氧化铽	氧化铁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10920010017	氧化铽	二氧化硅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 7 部分：硅量的测定 GB/T 12690.7-2021	能检：4 硅钼蓝分光光度法（方法 1）	
10920010018	氧化铽	氯离子	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法氯量的测定 硝酸银比浊法 GB/T 12690.9-2003		
10920010019	氧化铽	氧化钙	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 15 部分：钙量的测定 GB/T 12690.15-2018	能检：方法 1 电感耦合等离子体原子发射光谱法	
10920010020	氧化铽	灼减量	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 2 部分：稀土氧化物中灼减量的测定 重量法 GB/T 12690.2-2015		
10930010001	氧化镨	稀土总量	稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定 GB/T 14635-2020	能检：方法 1 草酸盐重量法	
10930010002	氧化镨	氧化镧	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镨中镧、铈、镨、钕、钐、铈、钆、铈、铈、铈、铈和铈量的测定 GB/T 18115.9-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	

资质认定证书编号: 25131611L001

第 37 页, 共 69 页

能力代码	类别/对象)	项目/参数	依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	备注
10930010003	氧化镝	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、钇、铽、铈和铕量的测定 GB/T 18115.9-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10930010004	氧化镝	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、钇、铽、铈和铕量的测定 GB/T 18115.9-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10930010005	氧化镝	氧化钕	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、钇、铽、铈和铕量的测定 GB/T 18115.9-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10930010006	氧化镝	氧化钐	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、钇、铽、铈和铕量的测定 GB/T 18115.9-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10930010007	氧化镝	氧化钐	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、钇、铽、铈和铕量的测定 GB/T 18115.9-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10930010008	氧化镝	氧化钐	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、钇、铽、铈和铕量的测定 GB/T 18115.9-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10930010009	氧化镝	氧化铽	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、钇、铽、铈和铕量的测定 GB/T 18115.9-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法(方法2)	
10930010010	氧化镝	氧化铽	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、钇、铽、铈和铕量的测定 GB/T 18115.9-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法(方法2)	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 38 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10930010011	氧化镝	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、钇、钆、铽、镱和铈量的测定 GB/T 18115.9-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10930010012	氧化镝	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、钇、钆、铽、镱和铈量的测定 GB/T 18115.9-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10930010013	氧化镝	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、钇、钆、铽、镱和铈量的测定 GB/T 18115.9-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10930010014	氧化镝	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、钇、钆、铽、镱和铈量的测定 GB/T 18115.9-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10930010015	氧化镝	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、钇、钆、铽、镱和铈量的测定 GB/T 18115.9-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10930010016	氧化镝	氧化钴	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10930010017	氧化镝	氧化锰	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10930010018	氧化镝	氧化铅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 39 页，共 69 页

能力代码	类别/对象)	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10930010019	氧化镝	氧化镍	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10930010020	氧化镝	氧化铜	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10930010021	氧化镝	氧化锌	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10930010022	氧化镝	氧化铝	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10930010023	氧化镝	氧化铬	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10930010024	氧化镝	氧化镁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10930010025	氧化镝	氧化镉	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10930010026	氧化镝	氧化钒	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 40 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10930010027	氧化镒	氧化铁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10930010028	氧化镒	二氧化硅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 7 部分：硅量的测定 GB/T 12690.7-2021	能检：4 硅钼 蓝分光光度法 （方法 1）	
10930010029	氧化镒	氧化钠	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 8 部分：钠量的测定 GB/T 12690.8-2021	能检：4 火焰 原子吸收光谱 法（方法 1）	
10930010030	氧化镒	氯离子	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法氯量的测定 硝酸银比浊法 GB/T 12690.9-2003		
10930010031	氧化镒	氧化钙	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质 化 学分析方法 第 15 部分：钙量的测定 GB/T 12690.15-2018	能检：方法 1 电感耦合等离 子体原子发射 光谱法	
10930010032	氧化镒	硫酸根	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 21 部分：稀土氧化物中硫 酸根含量的测定 硫酸钡比浊法 GB/T 12690.21-2024		
10930010033	氧化镒	灼减量	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 2 部分：稀土氧化物中灼减 量的测定 重量法 GB/T 12690.2-2015		
10940010001	氧化钪	稀土总量	稀土金属及其化合物化学分析方法 稀 土总量的测定 GB/T 14635-2020	能检：方法 2 EDTA 滴定法	
10940010002	氧化钪	氧化镧	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 钪中镧、铈、镨、钕、钐、铕、 钆、铽、镱、铟、铊、铋和铋量的 测定 GB/T 18115.10-2006	能检：电感耦 合等离子体质 谱法（方法 2）	
10940010003	氧化钪	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 钪中镧、铈、镨、钕、钐、铕、 钆、铽、镱、铟、铊、铋和铋量的 测定 GB/T 18115.10-2006	能检：电感耦 合等离子体质 谱法（方法 2）	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 41 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10940010004	氧化钬	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钬中镧、铈、镨、钆、钇、铈、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.10-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10940010005	氧化钬	氧化钆	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钬中镧、铈、镨、钆、钇、铈、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.10-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10940010006	氧化钬	氧化钇	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钬中镧、铈、镨、钆、钇、铈、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.10-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10940010007	氧化钬	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钬中镧、铈、镨、钆、钇、铈、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.10-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10940010008	氧化钬	氧化钐	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钬中镧、铈、镨、钆、钇、铈、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.10-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10940010009	氧化钬	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钬中镧、铈、镨、钆、钇、铈、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.10-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10940010010	氧化钬	氧化镱	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钬中镧、铈、镨、钆、钇、铈、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.10-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10940010011	氧化钬	氧化铟	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钬中镧、铈、镨、钆、钇、铈、镱、铟和铪量的测定 GB/T 18115.10-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 42 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10940010012	氧化钬	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钬中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱和铈量的测定 GB/T 18115.10-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10940010013	氧化钬	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钬中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱和铈量的测定 GB/T 18115.10-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10940010014	氧化钬	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钬中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱和铈量的测定 GB/T 18115.10-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10940010015	氧化钬	氧化钕	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钬中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱和铈量的测定 GB/T 18115.10-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10940010016	氧化钬	氧化钴	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10940010017	氧化钬	氧化锰	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10940010018	氧化钬	氧化铅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10940010019	氧化钬	氧化镍	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 43 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10940010020	氧化钪	氧化铜	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10940010021	氧化钪	氧化锌	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10940010022	氧化钪	氧化铝	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10940010023	氧化钪	氧化铬	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10940010024	氧化钪	氧化镁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10940010025	氧化钪	氧化镉	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10940010026	氧化钪	氧化钒	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10940010027	氧化钪	氧化铁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 44 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10940010028	氧化钬	二氧化硅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 7 部分：硅量的测定 GB/T 12690. 7-2021	能检：4 硅钼 蓝分光光度法 （方法 1）	
10940010029	氧化钬	氯离子	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法氯量的测定 硝酸银比浊法 GB/T 12690. 9-2003		
10940010030	氧化钬	氧化钙	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质 化 学分析方法 第 15 部分：钙量的测定 GB/T 12690. 15-2018	能检：方法 1 电感耦合等离 子体原子发射 光谱法	
10940010031	氧化钬	灼减量	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 2 部分：稀土氧化物中灼减 量的测定 重量法 GB/T 12690. 2-2015		
10950010001	氧化铒	稀土总量	稀土金属及其化合物化学分析方法 稀 土总量的测定 GB/T 14635-2020	能检：方法 2 EDTA 滴定法	
10950010002	氧化铒	氧化镧	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 铒中镧、铈、镨、钆、钇、镱、 钪、铪、铈、铈、铈、铈、铈、铈和铈量的 测定 GB/T 18115. 11-2006	能检：电感耦 合等离子体质 谱法（方法 2）	
10950010003	氧化铒	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 铒中镧、铈、镨、钆、钇、镱、 钪、铪、铈、铈、铈、铈、铈、铈和铈量的 测定 GB/T 18115. 11-2006	能检：电感耦 合等离子体质 谱法（方法 2）	
10950010004	氧化铒	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 铒中镧、铈、镨、钆、钇、镱、 钪、铪、铈、铈、铈、铈、铈、铈和铈量的 测定 GB/T 18115. 11-2006	能检：电感耦 合等离子体质 谱法（方法 2）	
10950010005	氧化铒	氧化钆	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 铒中镧、铈、镨、钆、钇、镱、 钪、铪、铈、铈、铈、铈、铈、铈和铈量的 测定 GB/T 18115. 11-2006	能检：电感耦 合等离子体质 谱法（方法 2）	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 45 页，共 69 页

能力代码	类别/对象)	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10950010006	氧化铒	氧化钐	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铒中镧、铈、镨、钕、钐、钇、钆、铽、镱和铕量的测定 GB/T 18115.11-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10950010007	氧化铒	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铒中镧、铈、镨、钕、钐、钇、钆、铽、镱和铕量的测定 GB/T 18115.11-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10950010008	氧化铒	氧化钐	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铒中镧、铈、镨、钕、钐、钇、钆、铽、镱和铕量的测定 GB/T 18115.11-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10950010009	氧化铒	氧化铽	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铒中镧、铈、镨、钕、钐、钇、钆、铽、镱和铕量的测定 GB/T 18115.11-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10950010010	氧化铒	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铒中镧、铈、镨、钕、钐、钇、钆、铽、镱和铕量的测定 GB/T 18115.11-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10950010011	氧化铒	氧化钕	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铒中镧、铈、镨、钕、钐、钇、钆、铽、镱和铕量的测定 GB/T 18115.11-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10950010012	氧化铒	氧化钐	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铒中镧、铈、镨、钕、钐、钇、钆、铽、镱和铕量的测定 GB/T 18115.11-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10950010013	氧化铒	氧化铽	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铒中镧、铈、镨、钕、钐、钇、钆、铽、镱和铕量的测定 GB/T 18115.11-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	

资质认定证书编号: 25131611L001

第 46 页, 共 69 页

能力代码	类别/对象)	项目/参数	依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	备注
10950010014	氧化铒	氧化镱	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钇中镧、铈、镨、钆、钕、铽、镱、钐和铷量的测定 GB/T 18115.11-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法2）	
10950010015	氧化铒	氧化钪	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钇中镧、铈、镨、钆、钕、铽、镱、钐和铷量的测定 GB/T 18115.11-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法2）	
10950010016	氧化铒	氧化钴	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分：钻、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10950010017	氧化铒	氧化锰	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分：钻、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10950010018	氧化铒	氧化铅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分：钻、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10950010019	氧化铒	氧化镍	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分：钻、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10950010020	氧化铒	氧化铜	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分：钻、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10950010021	氧化铒	氧化锌	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分：钻、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法1 电感耦合等离子体发射光谱法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 47 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10950010022	氧化铒	氧化铝	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10950010023	氧化铒	氧化铬	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10950010024	氧化铒	氧化镁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10950010025	氧化铒	氧化镉	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10950010026	氧化铒	氧化钒	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10950010027	氧化铒	氧化铁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10950010028	氧化铒	二氧化硅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 7 部分：硅量的测定 GB/T 12690.7-2021	能检：4 硅钼 蓝分光光度法 （方法 1）	
10950010029	氧化铒	氯离子	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法氯量的测定 硝酸银比浊法 GB/T 12690.9-2003		
10950010030	氧化铒	氧化钙	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化 学分析方法 第 15 部分：钙量的测定 GB/T 12690.15-2018	能检：方法 1 电感耦合等离 子体原子发射 光谱法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 48 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10950010031	氧化铒	灼减量	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 2 部分：稀土氧化物中灼减 量的测定 重量法 GB/T 12690.2-2015		
10960010001	氧化钇	稀土总量	稀土金属及其化合物化学分析方法 稀 土总量的测定 GB/T 14635-2020	能检：方法 1 草酸盐重量法	
10960010002	氧化钇	氧化镧	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、 钐、钐、铈、镨、钕、钐、铈、镨、钕、 测定 GB/T 18115.12-2006	能检：电感耦 合等离子体质 谱法（方法 2）	
10960010003	氧化钇	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、 钐、钐、铈、镨、钕、钐、铈、镨、钕、 测定 GB/T 18115.12-2006	能检：电感耦 合等离子体质 谱法（方法 2）	
10960010004	氧化钇	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、 钐、钐、铈、镨、钕、钐、铈、镨、钕、 测定 GB/T 18115.12-2006	能检：电感耦 合等离子体质 谱法（方法 2）	
10960010005	氧化钇	氧化钕	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、 钐、钐、铈、镨、钕、钐、铈、镨、钕、 测定 GB/T 18115.12-2006	能检：电感耦 合等离子体质 谱法（方法 2）	
10960010006	氧化钇	氧化钐	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、 钐、钐、铈、镨、钕、钐、铈、镨、钕、 测定 GB/T 18115.12-2006	能检：电感耦 合等离子体质 谱法（方法 2）	
10960010007	氧化钇	氧化铕	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、 钐、钐、铈、镨、钕、钐、铈、镨、钕、 测定 GB/T 18115.12-2006	能检：电感耦 合等离子体质 谱法（方法 2）	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 49 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10960010008	氧化钇	氧化钆	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋和铷量的测定 GB/T 18115.12-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10960010009	氧化钇	氧化铽	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋和铷量的测定 GB/T 18115.12-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10960010010	氧化钇	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋和铷量的测定 GB/T 18115.12-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10960010011	氧化钇	氧化钕	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋和铷量的测定 GB/T 18115.12-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10960010012	氧化钇	氧化铕	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋和铷量的测定 GB/T 18115.12-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10960010013	氧化钇	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋和铷量的测定 GB/T 18115.12-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10960010014	氧化钇	氧化铋	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋和铷量的测定 GB/T 18115.12-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	
10960010015	氧化钇	氧化铊	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋和铷量的测定 GB/T 18115.12-2006	能检：电感耦合等离子体质谱法（方法 2）	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 50 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10960010016	氧化钇	氧化钴	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10960010017	氧化钇	氧化锰	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10960010018	氧化钇	氧化铅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10960010019	氧化钇	氧化镍	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10960010020	氧化钇	氧化铜	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10960010021	氧化钇	氧化锌	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10960010022	氧化钇	氧化铝	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10960010023	氧化钇	氧化铬	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 51 页，共 69 页

能力代码	类别/对象)	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10960010024	氧化钇	氧化镁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10960010025	氧化钇	氧化镉	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10960010026	氧化钇	氧化钒	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10960010027	氧化钇	氧化铁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10960010028	氧化钇	二氧化硅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 7 部分：硅量的测定 GB/T 12690.7-2021	能检：4 硅钼 蓝分光光度法 （方法 1）	
10960010029	氧化钇	氯离子	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法氯量的测定 硝酸银比浊法 GB/T 12690.9-2003		
10960010030	氧化钇	氧化钙	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质 化 学分析方法 第 15 部分：钙量的测定 GB/T 12690.15-2018	能检：方法 1 电感耦合等离 子体原子发射 光谱法	
10960010031	氧化钇	硫酸根	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 21 部分：稀土氧化物中硫 酸根含量的测定 硫酸钡比浊法 GB/T 12690.21-2024		
10960010032	氧化钇	水分	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 3 部分：稀土氧化物中水分 量的测定 重量法 GB/T 12690.3-2015		

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 52 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10960010033	氧化钇	灼减量	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 2 部分：稀土氧化物中灼减 量的测定 重量法 GB/T 12690.2-2015		
10970010001	氧化铈	稀土总量	稀土金属及其化合物化学分析方法 稀 土总量的测定 GB/T 14635-2020	能检：方法 2 EDTA 滴定法	
10970010002	氧化铈	氧化镧	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 第 13 部分：铈中镧、铈、镨、 钆、钇、铈、钆、铈、铈、铈、铈、 铈和铈量的测定 GB/T 18115.13-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体质谱法	
10970010003	氧化铈	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 第 13 部分：铈中镧、铈、镨、 钆、钇、铈、钆、铈、铈、铈、铈、 铈和铈量的测定 GB/T 18115.13-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体质谱法	
10970010004	氧化铈	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 第 13 部分：铈中镧、铈、镨、 钆、钇、铈、钆、铈、铈、铈、铈、 铈和铈量的测定 GB/T 18115.13-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体质谱法	
10970010005	氧化铈	氧化钆	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 第 13 部分：铈中镧、铈、镨、 钆、钇、铈、钆、铈、铈、铈、铈、 铈和铈量的测定 GB/T 18115.13-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体质谱法	
10970010006	氧化铈	氧化钇	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 第 13 部分：铈中镧、铈、镨、 钆、钇、铈、钆、铈、铈、铈、铈、 铈和铈量的测定 GB/T 18115.13-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体质谱法	
10970010007	氧化铈	氧化钕	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 第 13 部分：铈中镧、铈、镨、 钆、钇、铈、钆、铈、铈、铈、铈、 铈和铈量的测定 GB/T 18115.13-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体质谱法	

资质认定证书编号: 25131611L001

第 53 页, 共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	备注
10970010008	氧化铕	氧化钪	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第13部分: 铕中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、镱、镱、镱和铕量的测定 GB/T 18115.13-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10970010009	氧化铕	氧化铽	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第13部分: 铕中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、镱、镱、镱和铕量的测定 GB/T 18115.13-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10970010010	氧化铕	氧化镱	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第13部分: 铕中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、镱、镱、镱和铕量的测定 GB/T 18115.13-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10970010011	氧化铕	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第13部分: 铕中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、镱、镱、镱和铕量的测定 GB/T 18115.13-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10970010012	氧化铕	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第13部分: 铕中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、镱、镱、镱和铕量的测定 GB/T 18115.13-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10970010013	氧化铕	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第13部分: 铕中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、镱、镱、镱和铕量的测定 GB/T 18115.13-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10970010014	氧化铕	氧化镱	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第13部分: 铕中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、镱、镱、镱和铕量的测定 GB/T 18115.13-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10970010015	氧化铕	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第13部分: 铕中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、镱、镱、镱和铕量的测定 GB/T 18115.13-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 54 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10970010016	氧化铕	氧化铕	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10970010017	氧化铕	氧化锰	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10970010018	氧化铕	氧化铅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10970010019	氧化铕	氧化镍	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10970010020	氧化铕	氧化铜	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10970010021	氧化铕	氧化锌	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10970010022	氧化铕	氧化铝	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10970010023	氧化铕	氧化铬	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 55 页，共 69 页

能力代码	类别/对象)	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10970010024	氧化铈	氧化铈	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10970010025	氧化铈	氧化镉	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10970010026	氧化铈	氧化钒	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10970010027	氧化铈	氧化铁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10970010028	氧化铈	二氧化硅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 7 部分：硅量的测定 GB/T 12690.7-2021	能检：4 硅钼 蓝分光光度法 （方法 1）	
10970010029	氧化铈	氯离子	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法氯量的测定 硝酸银比浊法 GB/T 12690.9-2003		
10970010030	氧化铈	氧化钙	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化 学分析方法 第 15 部分：钙量的测定 GB/T 12690.15-2018	能检：方法 1 电感耦合等离 子体原子发射 光谱法	
10970010031	氧化铈	灼减量	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 2 部分：稀土氧化物中灼减 量的测定 重量法 GB/T 12690.2-2015		
10980010001	氧化铈	稀土总量	稀土金属及其化合物化学分析方法 稀 土总量的测定 GB/T 14635-2020	能检：方法 2 EDTA 滴定法	

资质认定证书编号: 25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

能力代码	类别/对象)	项目/参数	依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	备注
10980010002	氧化镱	氧化镧	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第14部分: 镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋、镱和铟量的测定 GB/T 18115.14-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10980010003	氧化镱	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第14部分: 镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋、镱和铟量的测定 GB/T 18115.14-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10980010004	氧化镱	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第14部分: 镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋、镱和铟量的测定 GB/T 18115.14-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10980010005	氧化镱	氧化钕	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第14部分: 镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋、镱和铟量的测定 GB/T 18115.14-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10980010006	氧化镱	氧化钐	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第14部分: 镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋、镱和铟量的测定 GB/T 18115.14-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10980010007	氧化镱	氧化铕	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第14部分: 镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋、镱和铟量的测定 GB/T 18115.14-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10980010008	氧化镱	氧化钆	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第14部分: 镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋、镱和铟量的测定 GB/T 18115.14-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10980010009	氧化镱	氧化铽	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第14部分: 镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋、镱和铟量的测定 GB/T 18115.14-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	

资质认定证书编号: 25131611L001

第 57 页, 共 69 页

能力代码	类别/对象)	项目/参数	依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	备注
10980010010	氧化镱	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第14部分: 镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、铈、铪、铟、铊、铋和铷量的测定 GB/T 18115.14-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10980010011	氧化镱	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第14部分: 镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、铈、铪、铟、铊、铋和铷量的测定 GB/T 18115.14-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10980010012	氧化镱	氧化铒	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第14部分: 镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、铈、铪、铟、铊、铋和铷量的测定 GB/T 18115.14-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10980010013	氧化镱	氧化铥	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第14部分: 镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、铈、铪、铟、铊、铋和铷量的测定 GB/T 18115.14-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10980010014	氧化镱	氧化镓	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第14部分: 镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、铈、铪、铟、铊、铋和铷量的测定 GB/T 18115.14-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10980010015	氧化镱	氧化铉	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第14部分: 镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、铈、铪、铟、铊、铋和铷量的测定 GB/T 18115.14-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10980010016	氧化镱	氧化钴	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分: 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检: 方法1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10980010017	氧化镱	氧化锰	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分: 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检: 方法1 电感耦合等离子体发射光谱法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 58 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10980010018	氧化镱	氧化铅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10980010019	氧化镱	氧化镍	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10980010020	氧化镱	氧化铜	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10980010021	氧化镱	氧化锌	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10980010022	氧化镱	氧化铝	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10980010023	氧化镱	氧化铬	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10980010024	氧化镱	氧化镁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10980010025	氧化镱	氧化镉	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 59 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10980010026	氧化铈	氧化钒	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10980010027	氧化铈	氧化铁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10980010028	氧化铈	二氧化硅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 7 部分：硅量的测定 GB/T 12690.7-2021	能检：4 硅钼 蓝分光光度法 （方法 1）	
10980010029	氧化铈	氯离子	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法氯量的测定 硝酸银比浊法 GB/T 12690.9-2003		
10980010030	氧化铈	氧化钙	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化 学分析方法 第 15 部分：钙量的测定 GB/T 12690.15-2018	能检：方法 1 电感耦合等离 子体原子发射 光谱法	
10980010031	氧化铈	灼减量	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 2 部分：稀土氧化物中灼减 量的测定 重量法 GB/T 12690.2-2015		
10990010001	氧化镧	稀土总量	稀土金属及其化合物化学分析方法 稀 土总量的测定 GB/T 14635-2020	能检：方法 2 EDTA 滴定法	
10990010002	氧化镧	氧化镧	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 第 15 部分：镧中镧、铈、镨、 钕、钐、铕、钆、铽、镱、铈、铈、 铈和铈量的测定 GB/T 18115.15-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体质谱法	
10990010003	氧化镧	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分 析方法 第 15 部分：镧中镧、铈、镨、 钕、钐、铕、钆、铽、镱、铈、铈、 铈和铈量的测定 GB/T 18115.15-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体质谱法	

资质认定证书编号: 25131611L001

第 60 页, 共 69 页

能力代码	类别/对象)	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10990010004	氧化镧	氧化镨	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 15 部分：镧中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋和铪量的测定 GB/T 18115.15-2010	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	
10990010005	氧化镧	氧化钕	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 15 部分：镧中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋和铪量的测定 GB/T 18115.15-2010	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	
10990010006	氧化镧	氧化钐	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 15 部分：镧中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋和铪量的测定 GB/T 18115.15-2010	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	
10990010007	氧化镧	氧化铕	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 15 部分：镧中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋和铪量的测定 GB/T 18115.15-2010	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	
10990010008	氧化镧	氧化钆	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 15 部分：镧中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋和铪量的测定 GB/T 18115.15-2010	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	
10990010009	氧化镧	氧化铽	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 15 部分：镧中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋和铪量的测定 GB/T 18115.15-2010	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	
10990010010	氧化镧	氧化镱	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 15 部分：镧中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋和铪量的测定 GB/T 18115.15-2010	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	
10990010011	氧化镧	氧化铟	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第 15 部分：镧中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铟、铊、铋和铪量的测定 GB/T 18115.15-2010	能检：方法 2 电感耦合等离子体质谱法	

资质认定证书编号: 25131611L001

第 61 页, 共 69 页

能力代码	类别/对象)	项目/参数	依据的标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围	备注
10990010012	氧化镧	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第15部分: 镧中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、铈、铪、铟、铊、铋量的测定 GB/T 18115.15-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10990010013	氧化镧	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第15部分: 镧中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、铈、铪、铟、铊、铋量的测定 GB/T 18115.15-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10990010014	氧化镧	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第15部分: 镧中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、铈、铪、铟、铊、铋量的测定 GB/T 18115.15-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10990010015	氧化镧	氧化铈	稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第15部分: 镧中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、铈、铪、铟、铊、铋量的测定 GB/T 18115.15-2010	能检: 方法2 电感耦合等离子体质谱法	
10990010016	氧化镧	氧化铈	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分: 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检: 方法1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10990010017	氧化镧	氧化铈	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分: 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检: 方法1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10990010018	氧化镧	氧化铈	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分: 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检: 方法1 电感耦合等离子体发射光谱法	
10990010019	氧化镧	氧化铈	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分: 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检: 方法1 电感耦合等离子体发射光谱法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 62 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10990010020	氧化镧	氧化铜	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10990010021	氧化镧	氧化锌	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10990010022	氧化镧	氧化铝	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10990010023	氧化镧	氧化铬	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10990010024	氧化镧	氧化镁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10990010025	氧化镧	氧化镉	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10990010026	氧化镧	氧化钒	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
10990010027	氧化镧	氧化铁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 63 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
10990010028	氧化镨	二氧化硅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 7 部分：硅量的测定 GB/T 12690.7-2021	能检：4 硅钼 蓝分光光度法 （方法 1）	
10990010029	氧化镨	氯离子	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法氯量的测定 硝酸银比浊法 GB/T 12690.9-2003		
10990010030	氧化镨	氧化钙	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质 化 学分析方法 第 15 部分：钙量的测定 GB/T 12690.15-2018	能检：方法 1 电感耦合等离 子体原子发射 光谱法	
10990010031	氧化镨	灼减量	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 2 部分：稀土氧化物中灼减 量的测定 重量法 GB/T 12690.2-2015		
11000010030	氧化铈	灼减量	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 2 部分：稀土氧化物中灼减 量的测定 重量法 GB/T 12690.2-2015		
11000010031	氧化铈	水分	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 3 部分：稀土氧化物中水分 量的测定 重量法 GB/T 12690.3-2015		
11010010001	镨钕氧化物	稀土总量 (REO)	稀土金属及其化合物化学分析方法 稀 土总量的测定 GB/T 14635-2020	能检：方法 1 草酸盐重量法	
11010010002	镨钕氧化物	氧化镨	镨钕合金及其化合物化学分析方法 稀 土配分量的测定 GB/T 26417-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
11010010003	镨钕氧化物	氧化钕	镨钕合金及其化合物化学分析方法 稀 土配分量的测定 GB/T 26417-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
11010010004	镨钕氧化物	氧化镧	镨钕合金及其化合物化学分析方法 稀 土配分量的测定 GB/T 26417-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
11010010005	镨钕氧化物	氧化铈	镨钕合金及其化合物化学分析方法 稀 土配分量的测定 GB/T 26417-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体发射光谱 法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 64 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
11010010006	锆铈氧化物	氧化钐	锆铈合金及其化合物化学分析方法 稀 土配分量的测定 GB/T 26417-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
11010010007	锆铈氧化物	氧化铈	锆铈合金及其化合物化学分析方法 稀 土配分量的测定 GB/T 26417-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
11010010008	锆铈氧化物	氧化钪	锆铈合金及其化合物化学分析方法 稀 土配分量的测定 GB/T 26417-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
11010010009	锆铈氧化物	氧化铪	锆铈合金及其化合物化学分析方法 稀 土配分量的测定 GB/T 26417-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
11010010010	锆铈氧化物	氧化镧	锆铈合金及其化合物化学分析方法 稀 土配分量的测定 GB/T 26417-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
11010010011	锆铈氧化物	氧化铈	锆铈合金及其化合物化学分析方法 稀 土配分量的测定 GB/T 26417-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
11010010012	锆铈氧化物	氧化钇	锆铈合金及其化合物化学分析方法 稀 土配分量的测定 GB/T 26417-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
11010010013	锆铈氧化物	氧化铈	锆铈合金及其化合物化学分析方法 稀 土配分量的测定 GB/T 26417-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
11010010014	锆铈氧化物	氧化镨	锆铈合金及其化合物化学分析方法 稀 土配分量的测定 GB/T 26417-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
11010010015	锆铈氧化物	氧化镱	锆铈合金及其化合物化学分析方法 稀 土配分量的测定 GB/T 26417-2010	能检：方法 2 电感耦合等离 子体发射光谱 法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 65 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
11010010016	锆铈氧化物	氧化钇	锆铈合金及其化合物化学分析方法 稀土配分量的测定 GB/T 26417-2010	能检：方法 2 电感耦合等离子体发射光谱法	
11010010017	锆铈氧化物	氧化钴	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	
11010010018	锆铈氧化物	氧化锰	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	
11010010019	锆铈氧化物	氧化铅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	
11010010020	锆铈氧化物	氧化镍	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	
11010010021	锆铈氧化物	氧化铜	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	
11010010022	锆铈氧化物	氧化锌	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	
11010010023	锆铈氧化物	氧化铝	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离子体发射光谱法	

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 66 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
11010010024	镨钕氧化物	氧化铬	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
11010010025	镨钕氧化物	氧化镁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
11010010026	镨钕氧化物	氧化镉	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
11010010027	镨钕氧化物	氧化钒	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
11010010028	镨钕氧化物	氧化铁	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 5 部分：钴、锰、铅、镍、 铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的 测定 GB/T 12690.5-2017	能检：方法 1 电感耦合等离 子体发射光谱 法	
11010010029	镨钕氧化物	二氧化硅	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 7 部分：硅量的测定 GB/T 12690.7-2021	能检：4 硅钼 蓝分光光度法 （方法 1）	
11010010030	镨钕氧化物	氧化钙	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质 化 学分析方法 第 15 部分：钙量的测定 GB/T 12690.15-2018	能检：方法 1 电感耦合等离 子体原子发射 光谱法	
11010010031	镨钕氧化物	氧化钠	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 8 部分：钠量的测定 GB/T 12690.8-2021	能检：4 火焰 原子吸收光谱 法（方法 1）	
11010010032	镨钕氧化物	硫酸根	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 21 部分：稀土氧化物中硫 酸根含量的测定 硫酸钡比浊法 GB/T 12690.21-2024		

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

第 67 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
11010010033	锆铈氧化物	氯离子	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法氯量的测定 硝酸银比浊法 GB/T 12690.9-2003		
11010010034	锆铈氧化物	灼减量	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 2 部分：稀土氧化物中灼减 量的测定 重量法 GB/T 12690.2-2015		
11010010035	锆铈氧化物	水分	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学 分析方法 第 3 部分：稀土氧化物中水分 量的测定 重量法 GB/T 12690.3-2015		
11020010001	铜矿石	铜	铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第 1 部分：铜量测定 GB/T 14353.1-2010	能检：4 氯化 铵-氨水分离 碘量法	
11020010002	铜矿石	银	铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第 11 部分：银量测定 GB/T 14353.11-2010		
11020010003	铜矿石	水分	散装矿产品取样、制样通则 水分测定方 法 热干燥法 GB/T 2007.6-1987	进出口商品检 验领域受理大 宗产品类检验 对象仅限：煤 和焦炭；精矿 和金属；矿石 和矿物；农产 品；木材；液 体石油产品； 液化石油气； 化工品；化肥； 动植物油、脂、 蜡等共 10 类。 检验参数（项 目）仅限：抽 样；取样；制 样；水尺计重； 容量计重；流 量计计重；衡 器鉴重；木材 检尺等。	
11030010001	锆矿	氧化锆	含锆耐火材料化学分析方法 GB/T 4984-2023		

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区儒江东路 68 号 2#楼、3#楼、5#楼二层（自贸试验区内）

能力代码	类别/对象)	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
11030010002	锆矿	氧化铅	含锆耐火材料化学分析方法 GB/T 4984-2023		
11030010003	锆矿	灼烧减量	含锆耐火材料化学分析方法 GB/T 4984-2023		
11030010004	锆矿	二氧化硅	含锆耐火材料化学分析方法 GB/T 4984-2023		
11030010005	锆矿	氧化铝	含锆耐火材料化学分析方法 GB/T 4984-2023		
11030010006	锆矿	氧化钙	含锆耐火材料化学分析方法 GB/T 4984-2023		
11030010007	锆矿	氧化镁	含锆耐火材料化学分析方法 GB/T 4984-2023		
11030010008	锆矿	氧化钾	含锆耐火材料化学分析方法 GB/T 4984-2023		
11030010009	锆矿	氧化钠	含锆耐火材料化学分析方法 GB/T 4984-2023		
11030010010	锆矿	二氧化钛	含锆耐火材料化学分析方法 GB/T 4984-2023		
11030010011	锆矿	氧化铁	含锆耐火材料化学分析方法 GB/T 4984-2023		
11030010012	锆矿	水分	化工产品中水分测定的通用方法 干燥 减量法 GB/T 6284-2006		

本页以下空白

二、批准的福建中检矿产品检验检测有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：25131611L001

检验检测机构地址：福建省福州市马尾区茶山路 18 号 4#（自贸试验区内）

第 69 页，共 69 页

能力代码	类别/对象	项目/参数	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	备注
20050010001	生物生态	粪大肠菌群	海洋监测规范 第 7 部分：近岸污染生态 调查和生物监测 GB 17378.7-2007		
20050010002	生物生态	细菌总数	海洋监测规范 第 7 部分：近岸污染生态 调查和生物监测 GB 17378.7-2007		

以下空白

